

RAINFOREST ALLIANCE

POLÍTICA:

Política de exceção de uso da combinação de Tiametoxam e Ciproconazol para o Brasil

Documento SA-P-LA-26

Versão 1

PT

Vinculante a partir de 9 de março de 2023

Tradução publicada em 9 de março de 2023



**RAINFOREST
ALLIANCE**



A Rainforest Alliance está criando um mundo mais sustentável utilizando forças sociais e de mercado para proteger a natureza e melhorar a vida de produtores e comunidades florestais.

Nome do documento:	Data da primeira publicação	Vence em:
Política de exceção de uso da combinação de Tiametoxam e Ciproconazol para o Brasil	9 de março de 2023	31 de outubro de 2023
Relacionado a:		
SA-P-SD-9 Política de Uso Excepcional (Junho 2021) Aplicação de triazóis para controle da ferrugem do café (Hemileia Vastatrix) (2022)		
Substitui:		
-		
Aplicável a:		
Detentores de certificado de Produção Agrícola de Brasil de café		

As políticas são vinculantes. Políticas se complementam e/ou Políticas complement and/or substituem regras ou requisitos relacionados para as partes às quais são aplicáveis.

Declaração sobre Traduções

Para qualquer dúvida relacionada a efetividade da informação contida na tradução, por favor referir à versão oficial em inglês para esclarecimentos. Quaisquer discrepâncias ou diferenças criadas nas traduções não são vinculantes e não tem efeitos para propósitos de auditoria ou certificação.

Mais informações?

Para mais informações sobre a Rainforest Alliance, visite www.rainforest-alliance.org contate info@ra.org ou contate o escritório da Rainforest Alliance em Amsterdã, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdã, Países Baixos.

Qualquer uso deste conteúdo, incluindo a reprodução, modificação, distribuição ou republicação, sem o consentimento prévio e por escrito da Rainforest Alliance é estritamente proibido.



POLÍTICA DE EXCEÇÃO DE USO DA COMBINAÇÃO DE TIAMETOXAM E CIPROCONAZOL

O tiametoxam é um inseticida utilizado no café para o controle de insetos como o bicho mineiro (*Leucoptera coffeella*), enquanto o ciproconazol é um fungicida sistêmico do grupo dos triazóis utilizado no controle da ferrugem do cafeeiro (*Hemileia vastatrix*). Ambas as substâncias são classificadas pela FAO/OMS como pesticidas altamente perigosos, razão pela qual a Rainforest Alliance as incluiu em sua lista de pesticidas proibidos; no entanto, concedemos uma autorização temporária para o uso dessas substâncias, enquanto alternativas viáveis com perfis de toxicidade mais baixos são identificadas. Estas autorizações estão condicionadas a serem utilizadas dentro da estratégia de Manejo Integrado de Pragas, de forma eficiente e somente com a implementação completa das respectivas medidas de mitigação de risco.

Diferentes formulações comerciais estão disponíveis no mercado e contém as moléculas acima individualmente e em combinação com outros fungicidas e pesticidas, como a combinação de ciproconazol + tiametoxam para aplicação no solo.

A Rainforest Alliance proíbe a aplicação de ciproconazol no solo e, portanto, também proíbe o uso de produtos que combinam tiametoxam e ciproconazol, pois pesquisas sugerem que a aplicação foliar é mais eficaz no controle da ferrugem do café, além disso, os métodos de aplicação foliar reduzem o risco de solo e ecossistemas aquáticos contaminação, minimizando escoamentos e lixiviação. Detalhes completos da análise técnica são fornecidos neste documento de posição: [Application of Triazoles for Control of Coffee Leaf Rust \(Hemileia Vastatrix\) | Rainforest Alliance \(rainforest-alliance.org\)](#)

Reconhecemos que alguns produtores de café no Brasil estão usando formulações comerciais que combinam ciproconazol + tiametoxam, a Rainforest Alliance apoiará os produtores a eliminar gradualmente o uso desses produtos por meio das seguintes iniciativas:

1. Concessão de autorização temporária para uso de produtos comerciais combinados ciproconazol + tiametoxam durante a safra de café do 2023.
2. Estudar a viabilidade do uso de outros produtos com moléculas individuais de ciproconazol e tiametoxam como alternativa.
3. Apoiar a eliminação da combinação ciproconazol + tiametoxam por meio de workshops e treinamentos sobre o uso de outras alternativas e sua transição.

As condições específicas relativas a esta exceção são apresentadas a seguir:

- a. Esta exceção não estabelece um precedente.
- b. O não cumprimento desta política é uma não conformidade com o requisito 4.6.1 da Norma.
- c. A autorização somente será válida se as condições e medidas de mitigação de risco especificadas na Política de Uso Excepcional forem implementadas.
- d. Novas compras de insumos devem considerar que este produto não será autorizado após a data estabelecida nesta política de exceção (31 de outubro de 2023), devendo o estoque restante ser utilizado ou descartado antes dessa data.
- e. O CH deve informar o EC sobre a aplicação desta exceção.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do Programa de Certificação Brasil através do e-mail: customersuccess@ra.org